

## 医学研究に関する情報公開および 研究協力へのお願い

福井大学医学部附属病院消化器内科では、福井大学医学系研究倫理審査委員会の承認および医学系部門長の許可を得て、下記の医学研究を実施しています。

こうした研究では、対象となる方に関する既に存在する試料や情報、あるいは今後の情報や記録などを使用しますが、対象となる方にとって新たな負担や制限が加わることは一切ありません。

このような研究では、国が定めた倫理指針に基づき、対象となる方お一人ずつから直接同意をいただくかわりに、研究の目的を含む研究の実施についての情報を公開することが必要とされています。

ご自身の情報を研究に使用してほしくないという場合や利用目的の詳細など研究に関するお問い合わせなどがある場合は、以下の「問い合わせ窓口」へご照会ください。研究への参加を希望されない場合、研究データの解析前であれば、研究期間内にご連絡いただいた時点より対象から除外いたします。なお研究不参加を申し出られた場合でも、なんら不利益を受けることはありませんのでご安心ください。

その他研究に関するお問い合わせなどがある場合は、以下の「問い合わせ窓口」へご照会ください。

福井大学医学部附属病院 消化器内科

承認日:2026年1月19日

ver.1.00

### 【研究課題名】

レポート支援 AI(AR-G1)を用いた探索的研究

### 【研究期間】

研究機関の長の許可日～2030年3月31日

### 【研究の目的・意義】

本研究では、将来の前向き研究のための十分なデータを得るために探索的研究として、「レポート支援 AI(AR-G1)」の有用性に関する前向き性能評価試験の実施可能性を評価します。

## 【研究の内容】

### 1. 研究の対象となる方

2025年10月1日から2029年12月31日までの期間に当院消化器内科でレポート支援AI(AR-G1)を搭載した機器で上部消化管内視鏡検査を施行された患者さん(特に症状を有さないスクリーニング目的に上部消化管内視鏡検査を施行された患者さん)

### 2. 研究に用いる試料・情報

患者背景:性別、生年月日、合併症、既往歴、現病歴

上部消化管内視鏡画像:静止画画像、検査動画

内視鏡レポート(添付画像の撮像部位、添付画像の変更の有無、検査時間、レポート作成時間)

病理組織結果

なお、研究成果は学会や雑誌等で発表されますが、個人を識別できる情報は削除し、公表しません。また、取り扱う情報は厳密に管理し、漏洩することはありません。

### 3. 研究の方法

上記のデータを解析することで、AIを使用した際の内視鏡検査レポート作成時間およびレポート所見の正答率(撮影部位、画像の質的評価に関して、AIの評価した情報と実際の情報が合致しているか)に関して検討します。

また、富士フィルム株式会社へ匿名化されたデータの提供は、特定の関係者以外がアクセスできない状態で電子的記録媒体によって行います。対応表は、本学の研究責任者が保管・管理します。

## 【研究結果の開示】

研究責任者および研究分担者は、研究対象者またはその代諾者より、研究結果について開示を求められた場合は、速やかに対応いたします。

## 【利益相反について】

利益相反とは、外部との経済的な利益関係(資金提供など)によって、研究データの改ざん、特定企業の優遇など研究が公正かつ適切に行われていない

のではないか(企業に有利な結果しか公表されないのでないか)と第三者から懸念されかねない事態のことをいいます。

本研究は、富士フィルムメディカル株式会社と共同研究契約を締結し、研究資金および機器:レポート支援 AI(AR-G1)の提供を受けていることを福井大学臨床研究利益相反審査委員会に全て報告し、利益相反状態であると判定されています。このことを十分に認識した上で、公正に研究を遂行し、対象となる方に不利益になることや、研究結果を歪めることは一切いたしません。また、当該研究経過を定期的に福井大学臨床研究利益相反審査委員会に報告し、本研究の公正性・信頼性を保ちます。

#### 【研究計画書及び研究の方法に関する資料の入手・閲覧方法】

本研究では、他の研究対象となる方の個人情報等の保護および本研究の独創性の確保に支障がない範囲内で研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧することができます。その入手・閲覧をご希望される際には下記「問い合わせ窓口」までご連絡下さい。

#### 【個人情報の開示等に関する手続き】

本学が保有する個人情報のうち、本人の情報について、開示、訂正及び利用停止を請求することができます。詳しくは下記ホームページをご覧ください。  
『福井大学における個人情報保護について』

[http://www.u-fukui.ac.jp/cont\\_about/disclosure/privacy/](http://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/disclosure/privacy/)

#### 【研究組織】

##### 1. 研究代表機関および研究代表者

福井大学医学部附属病院消化器内科  
教授 中本 安成

##### 2. 共同研究施設等およびその研究責任者

富士フィルム株式会社 内視鏡システム部学術グループ  
統括マネージャー 秋庭 治男

#### 【本学における研究責任者】

福井大学医学部附属病院消化器内科  
教授 中本 安成

#### 【本研究に関する問い合わせ窓口など】

○問い合わせ窓口(ご自身の試料や情報を使用されたくない方はこちらまでご連絡下さい)

〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3

福井大学医学部附属病院消化器内科

電話:0776-61-3111(内線 2300)

FAX:0776-61-8110

E-mail:tkazuto@u-fukui.ac.jp

○ご意見・苦情窓口

〒910-1193

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3

福井大学医学部附属病院医学研究支援センター

電話:0776-61-8529

受付時間:平日 8:30~17:15(年末年始、祝・祭日除く)